

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 97 Красносельского района Санкт-Петербурга
«Планета детства»
(ГБДОУ детский сад № 97 «Планета детства»)

СОГЛАСОВАНЫ

Начальником Западного территориального
отдела Межрегионального Управления
Роспотребнадзора по городу
Санкт-Петербургу и Ленинградской
области – главным государственным
санитарным врачом по Кировскому,
Красносельскому, Петродворцовому
районам города Санкт-Петербурга
и Ломоносовскому району Ленинградской
области

Д.А. Копшталева



С учетом мнения Совета родителей
государственного бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 97
Красносельского района Санкт-Петербурга
«Планета детства»

Протокол от 09.01.2025 № 2

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом
государственного бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 97
Красносельского района Санкт-Петербурга
«Планета детства»

Заведующий
от 09.01.2025 № 18-ахд



Л.В. Внуч

ПРИНЯТЫ

Общим собранием работников
государственного бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 97
Красносельского района Санкт-Петербурга
«Планета детства»

Протокол от 09.01.2025 № 1

**ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И ВЫПОЛНЕНИЕМ
САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ)
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ
«БАССЕЙНА»
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 97
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»**

Санкт-Петербург
2025

Производственный контроль в инфраструктурном объекте «Бассейн» (далее - «Бассейн») осуществляется на основании санитарных правил и требований:

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий»;

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

1. Описание «Бассейна»

1.1. Описание «Бассейна», находящегося по адресу:

Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Юго-Запад, улица Морской Пехоты, дом 24, корпус 2, строение 1.

Режим работы «Бассейна»: с 7:00 до 19:00.

Пропускная способность «Бассейна» по проекту составляет 6 человек.

«Бассейн» работает по расписанию, утверждённому заведующим Образовательным учреждением и составленному с учётом наиболее благоприятного режима дня воспитанников, их возрастных особенностей, установленных санитарно-гигиенических норм и учётом рациональной загрузки чаши бассейна.

Продолжительность занятий в чаше бассейна определяется требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- в младшей группе – не более 15 минут;
- в средней группе – не более 20 минут;
- в старшей группе – не более 25 минут;
- в подготовительной к школе группе – не более 30 минут.

Бассейн для обучения детей плаванию в возрасте с 3 до 7 лет. Запуск 02.09.2024 года.

Площади и оборудование:

- зал бассейна с ванной 77,6; чаша – $6 \times 3 = 18 \text{ м}^2$, глубина - 0,6 м, объем воды – $10,8 \text{ м}^3$; антибактериальное покрытие (по периметру чаши бассейна); скамья пластиковая – 4 шт.; стеллаж для спортивного инвентаря – 1 шт.; стойка для нудлов – 2 шт.; часы-термометр для бассейна;
- раздевалка для девочек – $9,9 \text{ м}^2$ (оборудование: скамья-вешалка пристенная – 2 шт., электрофены настенные – 2 шт.);
- раздевалка для мальчиков – $11,6 \text{ м}^2$ (оборудование: скамья-вешалка пристенная – 2 шт., электрофены настенные – 2 шт.);

- душевая для девочек – 6,6 м² (душевая с перегородками – 3 шт., коврики резиновые – 3 шт., крючки для полотенец, дозатор для мыла – 3 шт.);
- душевая для мальчиков – 11,5 м² (душевая с перегородками – 3 шт., коврики резиновые – 3 шт., крючки для полотенец, дозатор для мыла – 3 шт.);
- санузел для девочек – 4,3 м²;
- санузел для мальчиков – 4,3 м²;
- инвентарная – 8,34 м² (стеллажи для оборудования – 1 штуки, шкаф хозяйственный – 1 шт., маты спортивные – 5 шт., доски плавательные, круг спасательный, мячи, надувные игрушки, разделительная дорожка и др.);
- комната тренера – 11,73 м² (стол, кресло, шкаф для пособий – 1 шт., шкаф для одежды – 1 шт.; моноблок, принтер и др.);
- санузел с душем для тренера (раковина для рук, унитаз) – 6,35 м²;
- медицинский кабинет с выходом на обходную дорожку – 6,44 м² (стол, кресло, кушетка медицинская, шкаф для пособий, холодильник, раковина и др.);
- лаборатория для анализа воды – 6,6 м² (шкаф вытяжной, стол лабораторный с раковиной);
- техническое помещение бассейна (помещение водоподготовки бассейна (подвал)) – 99,3 м² (циркуляционные насосы, фильтровальные емкости, система проточных теплообменников, проточный электронагреватель, УФ установка, насос дозатор для введения коагулянта, автоматическая система дозирования гипохлорита натрия и pH -, бак разрыва струи).

Система водоснабжения чаши бассейна – рециркуляторная (обратная), заполнение и подпитка водой из внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода холодной воды.

Водообмен бассейна: ванна – грубый фильтр – фильтр тонкой очистки – водоподогреватель – УФ установка – автоматическая станция хим. реагентов – ванна.

Для обеззараживания воды бассейна используется комбинированный метод обеззараживания воды с помощью ультрафиолетового облучения и обеззараживания дезинфектантом – гипохлоритом натрия. Для осветления и обесцвечивания воды применяется коагулянт – сернокислый алюминий. Для регулирования pH воды в бассейне используется «реагент pH-».

Забор воды из бассейна на очистку предусмотрен через переливную решетку, подача обработанной воды в ванну – через подающие донные форсунки. Системы подачи воды в ванну оборудованы кранами для отбора проб воды для исследования по этапам водоподготовки:

- на вводе в установку водоподготовки;
- до и после фильтров;
- на вводе в ванну бассейна;

Температура теплоносителя – 70 градусов.

В бассейне – подвесной звукопоглощающий потолок.

Основные показатели работы бассейна:

- доза коагулянта – 15 мг/л;
- доза гипохлорита - 1 мг/л;
- продолжительность заполнения ванны из водопровода - 1,5 часа;

- продолжительность опорожнения ванны - 1,5 часа;
- расход воды на 1 промывку фильтра - 2,73 м³;
- число часов работы установки в сутки - 24;
- объем воды в чаше - 10,8 м³;
- площадь водной поверхности 18 м²;
- циркуляционный расход на 1 ребенка - 2,1 м³/час;
- циркуляционный расход - 29,4 м³/час;
- продолжительность водообмена - 0,5 час;
- температура воды в чаше - 31 градус;

Перечень форм учета производственного контроля:

- журнал результатов обследования бассейна Госсанэпидслужбой;
- журнал регистрации результатов производственного лабораторного контроля;
- журнал по эксплуатации бассейна;
- журнал регистрации и устранения поломок;
- журнал контроля проведения уборки и дезинфекции помещений и ванны бассейна;
- сервисный журнал по обслуживанию бассейна.

Ежедневно подается подпитка из городского водопровода в среднем 4,60 куб.м воды в сутки, в зависимости от посещаемости. Ежедневно выпаривается не более 0,10 куб.м воды. За 8 дней осуществляется полное обновление воды. Промывка фильтров осуществляется еженедельно.

Контроль за содержанием остаточного хлора организован, проводится специалистами бассейна каждые 4 часа, запись о результатах заносится в журнал.

Чистка дна проводится ежедневно. Полный слив чаши проводится ежегодно в мае, заливка проводится в сентябре.

Технические осмотры, работы, проводимые в системе водоподготовки фиксируются в специальном журнале.

Температура воды, поступающей в чаши бассейнов, поддерживается регулятором температуры, установленной на подаче греющей воды к теплообменнику или термостатом, встроенным в электроводонагреватель.

Для контроля качества воды производится отбор проб: до фильтров, после фильтров, на вводе в чаши и на вводе к установкам водоподготовки. Для контроля количества воды, поступающей в чаши, устанавливаются водосчетчики.

Пусковая, защитная и релейная аппаратура собрана в шкафы.

Работа бассейна осуществляется с круглосуточной эксплуатацией оборудования. Управление с помощью блока управления либо в режиме ручного переключателями.

Предусматривается выдача аварийных сигналов при автоматическом управлении.

Установка водоподготовки. Установки размещены в подвальном помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией. Температура воздуха в помещении - 16 градусов. Стены, потолки помещения - влагостойкая краска, пол - влагостойкая краска. На вводе к установкам установлен фильтр.

2. Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля

2.1. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе осуществляет общий контроль за соблюдением всех необходимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий для обеспечения безопасных условий работы «Бассейна», за своевременным прохождением работниками медицинского осмотра. Осуществляет контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений и иных документов, подтверждающих безопасность используемых материалов и реагентов.

2.2. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе несет ответственность за подготовку и выполнение производственного контроля, за бесперебойную работу и соответствие гигиеническим нормам и требованиям оборудования, систем вентиляции, водоснабжения, теплоснабжения, канализации, освещения.

2.3. Инструктор по физической культуре контролирует выполнение правил безопасности воспитанников, присутствующих на занятиях. Обеспечивает соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности в бассейне.

2.4. Оператор хлораторной установки осуществляет контроль работы насосов, фильтров, контрольно-измерительных приборов и другого оборудования водоподготовки; следит за показаниями pH и остаточного хлора на станции дозирования, ведёт журналы работы систем водоподготовки; проверяет физико-химические и органолептические показатели воды в чашах бассейнов, проводит лабораторный контроль параметров микроклимата в чаше бассейна, своевременно регистрирует в соответствующих журналах состояние воды и микроклимата, контролирует эффективность текущей уборки и дезинфекции помещений и инвентаря.

2.5. Медицинский работник: несёт ответственность за санитарно-гигиеническое состояние бассейна и за выполнение работниками и воспитанниками санитарных норм и правил пользования «Бассейном».

2.6. Уборщики: несут ответственность за тщательную и качественную ежедневную уборку, дезинфекцию помещений «Бассейна» согласно утвержденному графику, проведение генеральной уборки.

3. Лабораторные исследования и испытания

3.1. Объем и периодичность лабораторных исследований и испытаний определяются с учетом санитарно-эпидемиологической характеристики производства, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека и среду его обитания.

Лабораторные исследования и испытания осуществляются Образовательным учреждением самостоятельно, либо с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке для проведения данного вида деятельности» (СанПиН 1.1.1058-01).

Лабораторные исследования для Образовательного учреждения проводит филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах и городе Ломоносове

в присутствии заведующего или его заместителей в соответствии с графиком производственного контроля, утвержденным приказом заведующего на основании договора, составляемого на 1 год, а также разовых договоров по ситуации.

В случае выявления неудовлетворительных показателей смывов и проб в 3-х дневный срок производится запрос в ФБУЗ о повторном проведении лабораторного обследования.

3.2. Перечень химических веществ, биологических и физических факторов, объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания.

Химические факторы – химические вещества (гипохлорит натрия жидкий, рН минус жидкий, коагулянт) используемые для водоподготовки, дезинфицирующие средства, разрешённые к применению.

Биологические факторы – микробиологическое, паразитологическое состояние водной среды.

Физиологические факторы – температура и влажность воздуха в помещениях, освещённость, шум.

4. Перечень мероприятий, проводимых в рамках производственного контроля

№	Мероприятия	Сроки	Кем проводится
1	<i>Лабораторный контроль качества воды в чаше бассейна (не менее чем в 2 точках: поверхностный слой толщиной 0,5 - 1,0 см и на глубине 25 - 30 см от поверхности зеркала воды):</i>		
1.1	органолептические (мутность, цветность, запах)	1 раз в сутки	оператор хлораторной установки
1.2	остаточное содержание обеззараживающих реагентов (свободный хлор)	перед началом работы бассейна и каждые 4 часа	
1.3	температура воды, рН	перед началом работы бассейна и каждые 4 часа	
1.4	основные микробиологические показатели (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги и золотистый стафилококк)	2 раза в месяц	организация, осуществляющая услуги по проведению лабораторных исследований воды водопроводной и измерение физических факторов по договору
1.5	паразитологические	1 раз в квартал	
1.6	содержание хлороформа	1 раз в месяц	

2	<i>Осуществление полной смены воды в чаше бассейна с механической чисткой чаши, удалением донного осадка и дезинфекцией</i>	1 раз в год	организация, осуществляющая тех. обслуживание и ремонт системы очистки воды бассейна по договору
3	<i>Определение параметров микроклимата, освещенности, шума:</i>		
3.1	температура и влажность воздуха в зале чаши бассейна	1 раз в сутки	оператор хлораторной установки
3.2	параметры микроклимата (кроме температуры воздуха в залах ванн)	2 раза в год	организация, осуществляющая услуги по проведению лабораторных исследований воды водопроводной и измерение физических факторов по договору
3.3	параметры шума	1 раз в год	
3.4	параметры освещенности	1 раз в год	
3.5	воздух в зоне дыхания пловца	1 раз в год	
4	<i>Смывы для проведения бактер. и паразит. анализов с поручней чаши бассейна, скамеек в раздевальнях, пола в душевой, ручек двери из раздевальни в душевую, детских игрушек (мячей, кругов и т.д.), предметов спортивного инвентаря</i>	1 раз в квартал	организация, осуществляющая услуги по проведению лабораторных исследований воды водопроводной и измерение физических факторов по договору
5	<i>Осуществление контроля наличия сертификатов и сан. эпид. заключений и иных документов, подтверждающих безопасность используемых материалов и реагентов:</i>		
5.1	соответствие видов и наименований поступившего сырья и компонентов маркировке на упаковке и товарно-сопроводительной документации	постоянно	организация, осуществляющая тех. обслуживание и ремонт системы очистки воды бассейна по договору
6	<i>Осуществление контроля наличия СЭЭ по результатам измерений комплексных</i>	1 раз в мес.	организация, ю услуги по проведению

	лабораторных исследований с оценкой перечня показателей и условий отбора проб воды бассейна.		лабораторных исследований воды водопроводной и измерение физических факторов по договору
7	Осуществление контроля наличия СЭЭ по результатам измерений микроклимата	2 раза в год	
8	Осуществление контроля наличия СЭЭ по результатам измерений освещенности и шума	1 раз в год	
9	Осуществление контроля наличия СЭЭ по результатам лабораторных исследований водопроводной воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям	1 раз в год	
10	Проверка работы приточно-вытяжной вентиляции	1 раз в год	по договору с организацией, осуществляющий данный вид деятельности
11	Выполнение требований к личной гигиене воспитанников и обслуживающего персонала:		
11.1	осуществление контроля наличия справок от врача на допуск в бассейн	постоянно	медицинская сестра
11.2	осуществление контроля наличия справок на энтеробиоз	каждые 3 месяца	медицинская сестра
11.3	организация обязательных медицинских осмотров работников бассейна (предварительных и периодических), контроль занесения информации в ЛМК	1 раз в год	Заместитель заведующего по АХР
11.4	организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников бассейна, контроль занесения информации в ЛМК	1 раз в 2 года	Заместитель заведующего по АХР
12	Выборочный ежедневный осмотр воспитанников перед посещением бассейна	постоянно	медицинская сестра
13	Уборка всех помещений бассейна:		
13.1	дезинфекция туалетов, душевых, раздевалок, обходных дорожек,	ежедневно	уборщик служебных помещений бассейна

	дверных ручек и поручней		
13.2	обработка хозяйственного инвентаря	ежедневно	уборщик служебных помещений бассейна
13.3	обработка спортивного инвентаря	ежедневно	уборщик служебных помещений бассейна
13.4	проведение генеральной уборки с профилактическим ремонтом и дезинфекцией помещений бассейна	не реже 1 раз в месяц	уборщик служебных помещений бассейна
13.5	проведение шоковой и противоводорослевой обработки	1 раз в неделю	организация, осуществляющая тех обслуживание и ремонт системы очистки воды бассейна по договору
13.6	промывка фильтров	1 раз в неделю	
13.7	очистка УФ установки	1 раз в год	
14	<i>Направление результатов производственного лабораторного контроля в территориальный орган госсанэпиднадзора</i>	1 раз в месяц	Заместитель заведующего по АХР
15	<i>Ведение учётно-отчётной документации:</i>		
15.1	ведение журнала результатов обследования бассейна центром гигиены и эпидемиологии (акты) с выводами и предложениями по устранению выявленных недостатков	постоянно	Заместитель заведующего по АХР
15.2	ведение журнала регистрации производственного лабораторного контроля	по графику лаб. исследований	оператор хлораторной установки
15.3	учет промывки фильтров	1 раз в неделю	организация, осуществляющая тех обслуживание и ремонт системы очистки воды бассейна по договору
15.4	ведение журнала ежедневного проведения анализов химводоочистки (Cl, pH), данных о давлении в манометре фильтра, t° воды по датчикам в помещении водоподготовки и ежедневного расхода воды;	перед началом работы бассейна и каждые 4 часа	оператор хлораторной установки
15.5	ведение журнала посещений занятий в бассейне учащимися	ежедневно	инструктор по физической культуре

15.6	проведение инструктажа по охране труда для всех воспитанников, допущенных в чашу бассейна	постоянно	инструктор по физической культуре
16	<i>Проведение мероприятий при получении неудовлетворительных результатов бактериологических и паразитологических смывов или паразитарных заболеваний в воде бассейна:</i>		
16.1	генеральная уборка и дезинфекция всех помещений бассейна	по необходимости	уборщик служебных помещений бассейна
16.2	взятие повторных проб	по необходимости	организация, осуществляющая услуги по проведению лабораторных исследований воды водопроводной и измерение физических факторов по договору
16.3	направление на проведение исследований на присутствие патогенных бактерий, яиц гельминтов и цист кишечных простейших обслуживающего персонала и воспитанников	по необходимости	медицинская сестра
17	<i>Проведение мероприятий при получении неудовлетворительных результатов исследований по микробиологическим и паразитологическим показателям воды в чаше бассейна:</i>		
17.1	промывка фильтров	по необходимости	организация, осуществляющая тех обслуживание и ремонт системы очистки воды бассейна по договору
17.2	увеличение объемов подаваемой свежей воды	по необходимости	
17.3	повышение дозы обеззараживающего реагента	по необходимости	
17.4	генеральная уборка помещений	по необходимости	

17.5	повторный отбор воды по основным и дополнительным микробиологическим и паразитологическим показаниям, а также, при необходимости, на присутствие вирусов	по необходимости	Организация, осуществляющая услуги по проведению лабораторных исследований воды водопроводной и измерение физических факторов по договору
18	<i>Проведение мероприятий при получении неудовлетворительных результатов исследований по физико-химическим показаниям воды в чаше бассейна:</i>		
18.1	промывка фильтров	по необходимости	организация, осуществляющая тех обслуживание и ремонт системы очистки воды бассейна по договору
18.2	увеличение объемов подаваемой свежей воды	по необходимости	
18.3	регулировка дозы химического реагента	по необходимости	
18.4	повторный отбор воды по физико-химическим показаниям воды в чаше бассейна	по необходимости	организация, осуществляющая услуги по проведению лабораторных исследований воды водопроводной и измерение физических факторов по договору, лаборант
19	<i>Если мероприятия, проведенные для устранения недостатков, оказались неэффективными, что показали повторные пробы, то принимается решение о необходимости полной смены воды, а также принятие максимальных мер по улучшению качества воды</i>	по необходимости	Заместитель заведующего по АХР

20	Информирование территориального центра госсанэпиднадзора о мерах, принятых по устранению выявленных нарушений, в том числе о временном прекращении эксплуатации бассейна и полной смене воды в чаше	по необходимости	Заместитель заведующего по АХР
----	---	------------------	--------------------------------

5. График производственного лабораторного контроля организации, осуществляющей услуги по проведению лабораторных исследований по Договорам обслуживания «Бассейна»

№	Показатели	Периодичность	Количество
Вода бассейна			
1	Определение хлороформа	1 раз/месяц	46
2	Исследование воды бассейнов на основные микробиологические показатели	2 раза/месяц	78
3	Лабораторные исследования воды бассейна на возбудителей паразитозов (50л)	1 раз/месяц	16
4	Отбор проб воды бассейна (1 проба)	1 раз/месяц	21
5	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов комплексных лабораторных исследований с оценкой перечня показателей и условий отбора проб воды бассейнов (одна проба)	1 раз/месяц	21
Смывы с поверхностей в помещениях бассейна			
1	Смывы на БГКП с использованием универсальных средств	1 раз/квартал	40
2	Исследование смывов с поверхностей на яйца гельминтов	1 раз/квартал	40
Вода водопроводная в помещениях бассейна			
1	Исследование питьевой воды (мембранный метод) ОМЧ, ОКБ, ТКБ	1 раз/квартал	8
2	Краткий химический анализ холодной воды (запах, привкус, цветность, мутность, рН, железо общее, алюминий, окисляемость перманганатная)	1 раз/квартал	8
3	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных исследований с оценкой перечня показателей и условий отбора проб из источников и систем централизованного холодного и горячего водоснабжения по микробиологическим	1 раз/квартал	8

	показателям (одна проба)		
4	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных исследований с оценкой перечня показателей и условий отбора проб из источников и систем централизованного холодного и горячего водоснабжения по санитарно-химическим показателям (одна проба)	1 раз/квартал	8
5	Отбор проб воды холодного водоснабжения (до 5 проб на объекте)	1 раз/квартал	8
Инструментальные измерения в помещениях бассейна			
1	Измерение микроклимата в помещении в одной точке	2 раза/год	8
2	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам инструментальных замеров с оценкой условий и параметров измерений микроклимата за 1 (одну) точку	2 раза/год	8
3	Измерение и расчет показателей освещенности (1 точка)	1 раз/год	8
4	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам инструментальных замеров с оценкой условий и параметров измерений освещенности за 1 (одну) точку	1 раз/год	8
5	Измерение постоянного шума (1 точка)	1 раз/год	2
6	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам инструментальных замеров с оценкой условий и параметров измерений уровней шума за 1 (одну) точку	1 раз/год	2